

## BÓNG LED TUÝP

- Bóng LED tuýp LED Duhall là giải pháp hoàn hảo thay thế bóng đèn huỳnh quang truyền thống T5, T8.
- Với ưu điểm vượt trội là tiết kiệm điện 80% năng tiêu thụ và tuổi thọ gấp 5 lần so với đèn huỳnh quang.
- Bên cạnh đó bóng LED tuýp Duhall có ánh sáng trung thực, không nhấp nháy, khởi động tức thì, chất lượng ánh sáng cao, sang trọng và tiện nghi.
- Bóng LED tuýp không chất độc hại (thủy ngân, không tia UV...) giảm khí thải nhà kính.
- Tỏa nhiệt thấp, không làm nóng bề mặt đèn và môi trường xung quanh.




**TUỔI THỌ**  
**50.000**  
**Giờ**

**New**  
**PRODUCT**

**3** NĂM  
BẢO HÀNH



SDHB003: **352.000 VNĐ**



Đơn giá chưa bao gồm VAT.  
Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

## BÓNG LED TUÝP T8



Management System  
ISO 9001:2008  
www.tuv.com  
ID: 9105080638

**Đặc điểm:**

- Hiệu suất phát quang lên đến trên 120lm/W.
- Thân đèn làm bằng nhôm hàm lượng 99.89%, chụp nhựa PC (Polycarbonat) tán quang.
- Sử dụng chip LED Samsung, độ bền cao, sử dụng lâu dài giúp tiết kiệm chi phí bảo trì và sửa chữa.
- Không chứa thủy ngân, chất độc hại, không phát ra tia tử ngoại, an toàn cho người sử dụng và thân thiện với môi trường.

**Tiêu chuẩn áp dụng:**

- Thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 62717, IEC 62031, TCVN 8781.

**Ứng dụng:**

- Chiếu sáng cho mọi công trình dân dụng và công nghiệp. Là giải pháp tối ưu chiếu sáng phòng sinh hoạt, nhà ở,...

AC220V	50Hz	Tc(K) 3000K/6000K	Ra >85	Luminous Efficiency 120lm/W	CE	F	Grounding symbol	50.000 (h)	RoHS Compliant	Non-Dimmable
--------	------	----------------------	-----------	--------------------------------	----	---	------------------	------------	----------------	--------------

**SDHT803**

Light Distribution Cone Diagram

Beam Diameter	Illuminance at Center
6.4m	395 lux
12.8m	158 lux
19.1m	19 lux
25.5m	8 lux

MÃ SP	CÔNG SUẤT	ĐIỆN ÁP	ÁNH SÁNG	HSCS	QUANG THÔNG (lm)	KÍCH THƯỚC L (mm)	CRI	IP
SDHT801	9W	220V	3000K/6000K	>0.9	1100	600	85	44
SDHT803	18W	220V	3000K/6000K	>0.9	2200	1200	85	44
SDHT804	23W	220V	3000K/6000K	>0.9	2800	1500	85	44
SDHB001	9W	220V	3000K/6000K	>0.9	1500	600	85	44
SDHB003	18W	220V	3000K/6000K	>0.9	2800	1200	85	44
SDHB004	36W	220V	3000K/6000K	>0.9	5200	1200	85	44




**TUỔI THỌ**  
**50.000**  
Giờ

**3** BẢO HÀNH  
**NAM**



SDHT512: **263.000 VNĐ**



Đơn giá chưa bao gồm VAT.  
Đơn giá trên có thể thay đổi không thông báo trước.

# BÓNG LED TUÝP T5



**Đặc điểm:**

- Hiệu suất phát quang lên đến trên 120lm/W.
- Thân đèn làm bằng nhôm hàm lượng 99.89%, chụp nhựa PC (Polycarbonat) tán quang.
- Sử dụng chip LED Samsung, độ bền cao, sử dụng lâu dài giúp tiết kiệm chi phí bảo trì và sửa chữa.
- Không chứa thủy ngân, chất độc hại, không phát ra tia tử ngoại, an toàn cho người sử dụng và thân thiện với môi trường.


**Tiêu chuẩn áp dụng:**

- Thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 62717, IEC 62031, TCVN 8781.

**Ứng dụng:**

- Chiếu sáng cho mọi công trình dân dụng và công nghiệp. Là giải pháp tối ưu chiếu sáng phòng sinh hoạt, nhà ở,...

AC220V 50Hz Tc(K) 3000K/6000K Ra >85 Luminous Efficiency 120lm/W CE F ± 50.000 h RoHS Compliant Non-Dimmable



MÃ SP	CÔNG SUẤT	ĐIỆN ÁP	ÁNH SÁNG	HSCS	QUANG THÔNG (lm)	KÍCH THƯỚC L (mm)	CRI	IP
SDHT506	9W	220V	3000K/6000K	>0.9	1100	600	85	44
SDHT512	18W	220V	3000K/6000K	>0.9	2200	1200	85	44